



**КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

ПРОТОКОЛ № 9

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

12 липня 2023 року

м. Козятин

Головуючий: голова комісії з питань ТЕБ та НС - міський голова Тетяна ЄРМОЛАЄВА.

Присутні: члени комісії з питань ТЕБ та НС (згідно списку).

I. Про передачу матеріальних цінностей з виконавчого комітету Козятинської міської ради посадовим особам постів радіаційного та хімічного спостереження для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану.

СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами міської ради Євгена КУБАШЕВСЬКОГО.

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року «Про готовність до захисту населення України на випадок застосування російською федерацією зброї масового ураження», уведеного в дію Указом Президента України, рішення ради оборони Вінницької області від 31 жовтня 2022 року, уведеного в дію наказом Начальника обласної військової адміністрації від 04 листопада 2022 року № 2402 ДСК, щодо забезпечення засобами радіаційного, хімічного, біологічного захисту та спеціальним одягом, відповідно до договорів про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами, укладених між керівництвом обласної військової адміністрації та керівництвом територіальних громад, Комунальною установою «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» придбано та передано для Козятинської міської територіальної громади матеріально-технічні засоби для постів радіаційного та хімічного спостереження з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади в умовах воєнного стану, зокрема:

дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА»-1 компл.;

дозиметр гамма-випромінювання індивідуальні ДКГ-21М - 4 комп.;

персональний аварійний комплект радіаційного захисту ПКР-1 - 4 комп.;
протигаз фільтрувальний типу СМ-6 - 4 компл. у складі:
захисна маска СМ-6, фільтр NBC-3/SL М, сумка для протигазу;
фільтр протигазовий типу NBC-3/SL М- 8 шт.

На виконання наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22.11.2022 року № 2558 “Про організацію радіаційного та хімічного спостереження на території області” та розпорядження Козятинської міської ради від 02.02.2023 року № 37-р «Про створення постів радіаційного та хімічного спостереження на території Козятинської міської територіальної громади» створені пости радіаційного та хімічного спостереження

1. У виконкомі міської ради в складі:

начальник поста – начальник юридичного відділу міської ради Юрій КУКУРУЗА;

спостерігач за радіаційною обстановкою – головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами Олена РУЖИЦЬКА;

спостерігач за хімічною обстановкою - головний спеціаліст юридичного відділу Микола СУШКО.

2. У Козятинському відділенні ВСП Жмеринський відділ ДУ «Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на залізничному транспорті в складі:

начальник поста – лікар-лаборант Лариса ДАВИДЮК;

спостерігач за хімічною обстановкою – лаборант Альона ЯРЕМЧУК.

спостерігач за радіаційною обстановкою – лаборант Оксана ЛАВРОВА;

спостерігач за радіаційною обстановкою – лаборант Лідія ПАСІЧНИК.

З метою ефективного функціонування позаштатних постів РХС

За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,

Комісія вирішила:

1. Інформацію начальника відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами міської ради Євгена КУБАШЕВСЬКОГО прийняти до відома.

2. Передати в тимчасове користування та закріпити за посадовими особами поста РХС наступні матеріально-технічні засоби у виконкомі міської ради:

за начальником поста РХС - дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА» - 1 комплект, дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21М – 1 комплект, персональний аварійний комплект радіаційного захисту ПКР-1 – 1 комплект, протигаз фільтруючий типу СМ-6 (у складі захисна маска СМ-6,

фільтр NBC-3/SL M, сумка для протигазу) – 1 комплект, фільтр протигазовий NBC-3/SL M – 2 шт.

за спостерігачем за радіаційною обстановкою поста РХС - дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21М – 1 комплект, персональний аварійний комплект радіаційного захисту ПКР-1 – 1 комплект, протигаз фільтруючий типу СМ-6 (у складі захисна маска СМ-6, фільтр NBC-3/SL M, сумка для протигазу) – 1 комплект, фільтр протигазовий NBC-3/SL M – 2 шт.

3. Передати в тимчасове користування та закріпити за посадовими особами поста РХС наступні матеріально-технічні засоби у Козятинському відділенні ВСП Жмеринського відділу ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб» на залізничному транспорті:

за начальником поста РХС - дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21М – 1 комплект, персональний аварійний комплект радіаційного захисту ПКР-1 – 1 комплект, протигаз фільтруючий типу СМ-6 (у складі захисна маска СМ-6, фільтр NBC-3/SL M, сумка для протигазу) – 1 комплект, фільтр протигазовий NBC-3/SL M – 2 шт.

за спостерігачем за радіаційною обстановкою поста РХС - дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21М – 1 комплект, персональний аварійний комплект радіаційного захисту ПКР-1 – 1 комплект, протигаз фільтруючий типу СМ-6 (у складі захисна маска СМ-6, фільтр NBC-3/SL M, сумка для протигазу) – 1 комплект, фільтр протигазовий NBC-3/SL M – 2 шт.

Термін виконання: негайно

4. Посадовим особам постів РХС забезпечити збереження та цілісність матеріально-технічних засобів.

Термін виконання: постійно

5. Начальнику відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами (КУБАШЕВСЬКИЙ) підготувати рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження переліку відповідальних осіб постів радіаційного та хімічного спостереження Козятинської міської територіальної громади за матеріально-технічні засоби радіаційної розвідки, індивідуальних дозиметрів та засоби індивідуального захисту.

5. Контроль за виконанням рішення з 1-го питання покласти на начальника відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами міської ради Євгена КУБАШЕВСЬКОГО.

II. Про виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади найпростішого укриття адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради.

СЛУХАЛИ: начальника відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Хмельницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області Віктора КИРДАНА.

Керуючись розділом 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 року № 62, дорученнями Прем'єр-міністра України від 20.06.2023 року № 18332/1/1-23 та ДСНС України від 22.06.2023 року № 03-11502/162-2 «Про приведення у готовність фонду захисних споруд цивільного захисту» проведено обстеження стану захисних споруд комісією, до складу якої увійшли представники балансоутримувачів, Козятинської міської ради, відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Хмельницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області та відділення поліції № 2 Хмельницького РВП ГУНП у Вінницькій області. Актами оперативного огляду та листа Хмельницького районного управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області від 06.06.2023 року № 29/1072-оп «Інформація за результатами проведеної роботи з повторних оперативних оглядів захисних споруда цивільного захисту на території Козятинської територіальної громади», визначено, що дана захисна споруда адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради не придатна для укриття населення.

Відповідно до вимог наказу МВС від 09.07.2018 №579, яким затверджено «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року № 138, яким затверджено «Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку» та розпорядження міської ради від 03.07.2023 року № 246-р «Про перевірку захисних споруд цивільного захисту» проведено обстеження зазначеного об'єкту, за результатами якого складено акт «Комісійного обстеження захисної споруди цивільного захисту розташованого в підвальному приміщенні адміністративної будівлі виконавчого комітету Козятинської міської ради по вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятина». Встановлено, що будівля по вул. Героїв Майдану, 24 перебуває у комунальній власності Козятинської міської ради. Будівництво будівлі здійснено господарським способом, технічна документація на трьохповерхову адміністративну будівлю відсутня. Площа частини приміщень по підвалу складає 179 кв.м. з висотою стелі 130-170 см. Висота входних дверей підвалу 133 см. Вхід в підвальне приміщення не виділений окремо від загального та знаходиться після дверей обладнаних СКД. Присутні наслідки підняття ґрунтових вод та запах каналізації, санітарний стан не задовільний, сирий, з ознаками підтоплення. З плином часу почав руйнуватися та осипатися цементний розчин з швів залізобетонних панелей перекриття.

Відсутня вентиляція, відсутнє водопостачання, не має резервного освітлення, відсутній запасний вихід. Не має доступу для маломобільних груп населення.

Висновком акту визначено що:

1. Захисна споруда цивільного захисту розташована в підвальному приміщенні адміністративної будівлі виконавчого комітету Козятинської міської ради по вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятина не відповідає основним вимогам керівних документів.

2. Підвальне приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Козятинської міської ради по вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятина не відповідає нормам ДБН В.1.1-4:2019 «Системи безпеки та надійності у будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту».

3. Виявлено, що технічний стан об'єкта погіршився до рівня, який не відповідає вимогам експлуатаційної придатності для укриття населення.

4. Встановлено, що у підвальному приміщенні адміністративної будівлі виконувати ремонтні роботи економічно та технічно не доцільно.

5. Підвальне приміщення адміністративної будівлі не може бути рекомендоване до використання для укриття населення через наявний технічний стан. Працівники виконкому міської ради мають можливість укритися в захисних спорудах, що розташовані поряд. Рекомендується виключити даний об'єкт із фонду захисних споруд цивільного захисту.

З метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності працівників виконавчого комітету міської ради та населення, яке підлягає укриттю

За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,

Комісія вирішила:

1. Інформацію начальника відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Хмельницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області Віктора КИРДАНА прийняти до відома.

2. Визначити, що найпростіше укриття, розташоване у підвальному приміщенні адміністративної будівлі виконавчого комітету Козятинської міської ради по вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятина не придатне для укриття населення.

3. Виключити даний об'єкт із фонду захисних споруд цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади.

4. Начальнику відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами (КУБАШЕВСЬКИЙ):

4.1. Внести зміни до Книги обліку захисних споруд цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади.


4.2. За результатами вжитих заходів внести зміни до мап укриттів та інформаційних матеріалів розмічених на офіційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

4.3. Організувати нарощування фонду захисних споруд шляхом облаштування найпростіших укриттів.

5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків із громадськістю (ЛУКОВ) провести додаткове інформування населення про місця для укриття, постійну передачу коротко текстових повідомлень, звернень до громадян через ЗМІ, публікації на сайтах, месенджери.

6. Контроль за виконанням рішення з 2-го питання покласти на начальника відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами міської ради Євгена КУБАШЕВСЬКОГО.

Голова комісії



Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Секретар комісії



Євген КУБАШЕВСЬКИЙ